

全景视界 景美无限

Panoramic view
The scenery is beautiful and infinite




G50系列全景推拉门

G50 series panoramic sliding door

G50系列

全景推拉门



保温性 8 级
Thermal Insulation



气密性 6 级
Air Tightness



水密性 8 级
Water Tightness



抗风压 9 级
Wind Resistance



隔声性 4 级
Sound Insulation

▶ 产品型号 /Product model

150 系列两轨全景推拉门（手动开启）

233 系列三轨全景推拉门（手动开启）

库存常备
型材颜色

月光灰

星巴咖

星光黑


备注：月光灰交期 15 天，定制星巴咖、星光黑交期 25 天，可升级阿克苏表面，特殊定制色方案详情查阅报价表，交期 28 天。

▶ 基本参数 /Basic parameters


- 型材参数：6063-T5 原生铝
- 表面处理：金属粉末喷涂
- 型材壁厚：外框 2.0mm；扇 3.0mm
- 边框占墙：150mm（两轨） 233mm（三轨）
- 扇料尺寸：扇宽 50mm，搭配飞翼式结构；勾企可视面 25mm
- 单扇最大尺寸：宽 3500mm* 高 6000mm
- 纱网：标配 0.35mm 高清纱网（可选 0.7mm 加厚纱网）
- 标配玻璃：6mm+27A+6mm 黑色一体折弯中空铝条（打胶）
- 最大玻璃槽口：43mm
- 标配五金：定制全景门五金、希美克立体锁
- 轨道：高轨、下沉式隐藏排水、瓷砖预埋线性轨道

► 开启方式 /Opening method

150 系列：两轨两扇推拉、两轨四扇推拉



233 系列：三轨两玻一纱推拉、三轨四玻两纱推拉、三轨三玻扇





希美克立体锁，
可选配带钥匙的，
大品牌更放心。




顶级的滑动系统 推拉更有质感

下轮采用双承重轮、双导向轮设计，
上滑轮采用防摆轮设计，
前装后装均可，上轮可做调节。

下轮采用双承重轮、双导向轮设计，
让门扇更加稳固落在轨道上。
超强顺滑与静音，达到安全与性能的完美组合，
单个滑轮可承重 170kg。




采用重型结构设计，可做超大尺寸。
扛得住考验，超大尺寸不怯场。




加强型材设计 完美提升整体质感

一体拉手、光启、下方连接件
采用加强型材设计。




悬浮线性轨道，让轨道 360°全包裹，
波纹造型更加美观。




断桥结构设计 筑牢隔热屏障

采用断桥结构设计，采用 PA66GF25 高性能隔热条，
保温隔热性能更佳。



独特的下沉式 隐藏排水轨道

搭配铝合金悬浮盖板或者大理石悬浮盖板，让室内外齐平，
让整个门扇悬浮于地面，极致美感呈现于住宅之上。






45°拼接搭配断面胶 杜绝漏水现象

上下轨与边封都采用 45°拼接，
断面胶密封处理，完美杜绝漏水现象。

勾企多道密封设计 诠释超高的气密与水密性能

推拉无晃动，勾企处采用多道密封，
气密性水密性能超高的智能全景推拉门。



预埋式无障碍下轨 表面平整，一体感强

下轨可采用大理石悬浮盖板设计，完美诠释极致的美感，还可以实现无障碍通过。

破界限，延视野 小空间也显开阔

消除传统门的分隔感，视觉延伸使小空间显大，
尤其适合开放式设计或连接室内外的区域（如阳台、庭院）。



海景别墅的边界 由全景推拉来定义

The boundary of the sea view villa is defined by panoramic push-pull



商业全景的魅力 藏在质感空间的通透里

Hidden in the transparency of the texture space



全景推拉门 让建筑空间有了新尺度

Bringing a new dimension to architectural space



高端住宅的质感 藏在全景推拉的光影里

Hidden in the light and shadow of panoramic push-pull

